

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – SWS-160/SWS-160Z

Siatka elewacyjna z włókna szklanego SWS-160/SWS-160Z przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący przy dociepleniach ścian zewnętrznych w systemach ETICS. Stanowi zabezpieczenie materiału termoizolacyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tworzy w połączeniu z zaprawą klejową mocny i trwały podkład pod tynk. Przenosi również naprężenia powierzchniowe wynikające z naprzemiennych procesów nagrzewania i ochładzania elewacji, zabezpieczając warstwę tynku zewnętrznego przed zarysowaniem i pękaniem.



Zalety:

- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- równy i trwały splot
- bardzo dobra przyczepność międzywarstwowa
- wysoka odporność na uderzenia w układzie dociepleniowym
- zabezpiecza fasadę przed pęknięciami i zarysowaniami
- szerokość efektywna siatki - 100 cm

Siatka z włókna szklanego posiada Europejską Ocenę Techniczną: ETA-13/0392

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Parametr	Jednostka	Wartość
Szerokość rolki	[cm]	110
Długość rolki	[m]	50
Ilość w rolce	[m ²]	55
Kolor	[-]	Biały/żółty*
Wymiary oczek w świetle	[mm]	3,5x3,8
Masa powierzchniowa	[g/m ²]	160

*SWS-160/SWS-160Z

Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia.